

Identifiant unique : PROTOCOLE-WEB-DOSSIER-ETOILE-FILANTE-001

Révision : 1.1G

Date de la version : 2026-08-06

Auteur lead : F.Dorleans pour engethics

Support de production : utilizing the AI support of Grok

Type : Protocole d'instruction terminal pour ajout de dossier web sous section DFKPS – méthode A3-4DX-PARE-PPP

Mots-clés : protocole web, dossier, Étoile Filante, DFKPS, A3, 4DX, PARE, PPP, splash, sections commentables, grokbuilt, amélioration continue

PROTOCOLE TYPIQUE D'AJOUT D'UN DOSSIER WEB SOUS SECTION DFKPS

Méthode d'amélioration continue A3 + 4DX + PARE + PPP – nom suggéré, image splash et document de base découpé pour commentaires de mise à jour

Le présent document constitue l'instruction opérationnelle destinée au terminal grokbuilt (ou agent de construction de site) pour créer sous une section web désignée un nouveau dossier dédié à la méthode d'amélioration continue fusionnant A3 Lean, 4DX, analyse de risques PARE et évaluation de ressources PPP. Il fixe le nom recommandé, l'image splash par défaut, la découpe sectionnable du document de base et la séquence d'actions à exécuter.

1. Nom suggéré pour la méthode

Le nom retenu pour l'ensemble A3 + 4DX + PARE (People Asset Reputation Environment) + PPP (People Process Plant) est « Protocole Étoile Filante ». Code court : PEF-A3 ou EF-A3. L'appellation évoque un passage traçable, lumineux et rapide d'un point d'amélioration vers sa résolution. Elle s'ancre sous la référence DFKPS déjà utilisée pour la couche digitale modulaire et la cadence de projet. L'intitulé complet recommandé pour l'en-tête de section web est : DFKPS – Protocole Étoile Filante (A3-4DX-PARE-PPP).

2. Image splash par défaut – étoile filante

Tout dossier créé sous la section DFKPS porte par défaut l'image splash « étoile filante ». Composition minimaliste : fond nuit profond, traînée unique blanche-bleue, contraste élevé, absence de texte ou d'éléments parasites. Le fichier source associé (splash_etoile_filante_default.jpg) est fourni avec le présent protocole. Il est placé en en-tête de la page ou du dossier. L'Administrateur seul peut autoriser son remplacement ultérieur par une variante validée tout en conservant le même code visuel.



Image splash par défaut – étoile filante (fichier splash_etoile_filante_default.jpg)

3. Structure typique du dossier à créer

Le dossier est créé sous la section DFKPS (ou sous la section parent explicitement indiquée par l'opérateur). Il contient au minimum : le document maître stable (présent protocole ou son équivalent métier découpé), les fiches A3 (séquentielle et format classic), l'image splash étoile filante, un espace de commentaires de mise à jour attaché à chaque section numérotée, et un index des contributeurs. Le nom de dossier technique recommandé est « étoile-filante » ou « pef-a3 ».

4. Découpe du document de base en sections commentables

Le document de base est découpé en sections stables et numérotées afin de permettre des commentaires de mise à jour ciblés sans modifier le corps principal entre deux versions majeures. Les sections recommandées sont : S0 – Métadonnées et identification. S1 – Nom et périmètre de la méthode. S2 – Image splash et assets visuels. S3 – Structure du dossier web. S4 – Découpe sectionnable et règles de commentaire. S5 – Règles de saisie et d'évolution. S6 – Lien avec les fiches A3 / 4DX / PARE / PPP. S7 – Gouvernance et rôles. S8 – Cadence de revue et compilation. S9 – Historique des commentaires et des versions majeures. Chaque commentaire de mise à jour mentionne obligatoirement la section cible (S0 à S9), la date, l'auteur et la nature de la proposition (correction, ajout, clarification, proposition de version majeure).

5. Séquence d'instruction pour le terminal grokbuilt

L'opérateur fournit au terminal la section cible et confirme le nom de dossier. Le terminal exécute dans l'ordre : création du dossier sous la section indiquée avec le nom technique retenu ; dépôt du présent protocole comme document de base ; dépôt de l'image splash_etoile_filante_default.jpg en position d'en-tête ; création des sous-espaces pour fiches A3 séquentielle et classic ; activation de la couche de commentaires indexée par sections S0 à S9 ; initialisation de l'index des contributeurs ; annonce de la cadence de revue par défaut (hebdomadaire ou bi-hebdomadaire). Toute étape non réalisable automatiquement est signalée clairement avec la donnée manquante.

6. Règles de saisie et d'évolution

Le document maître reste stable entre deux versions majeures. Les fiches de travail A3 évoluent selon la cadence 4DX choisie. Les commentaires de mise à jour s'accumulent en couche distincte. Seule une validation formelle par l'Administrateur (ou Sage désigné) permet d'intégrer un ensemble de commentaires dans une nouvelle révision du document maître. Le statut de chaque fiche et de chaque commentaire reste visible (Draft, Review, Approved, Parked). Les données manquantes continuent d'être signalées par l'indicateur MI.

7. Lien avec la méthode A3-4DX-PARE-PPP

Tout point d'amélioration traité dans le dossier utilise la fiche A3 séquentielle ou le format classic déjà produits. L'EFS demeure la cible réaliste. Le WIG peut être positionné au-delà. L'analyse des risques suit les quatre dimensions PARE. Les ressources sont évaluées selon PPP. La cadence 4DX (WIG, Lead Measures, Lag Measures, Scoreboard, Cadence of Accountability) structure le suivi. La reconnaissance nominative des contributeurs est maintenue.

8. Gouvernance minimale pour le dossier web

L'Administrateur (authentification renforcée 2FA) valide les versions majeures et l'arbitrage des ressources. Les Sages peuvent valider des fiches et reclasser des statuts. Les Contributeurs créent et enrichissent les fiches et déposent des commentaires. Les Lecteurs consultent uniquement. Toute modification du document maître hors cycle de version majeure est interdite. L'image splash étoile filante ne peut être changée que sur décision de l'Administrateur.

9. Mise en œuvre immédiate recommandée

Créer le dossier sous la section DFKPS du site. Y déposer le présent protocole comme document de base. Y attacher l'image splash étoile filante. Ouvrir une première fiche A3 sur un point concret en utilisant le template séquentiel et le format classic. Activer la possibilité de commentaires par section (S0 à S9). Annoncer la cadence de revue. Mettre à jour l'index des contributeurs dès la première validation.

Liste des références

1. Protocole A3-PROTOCOLE-LEAN-4DX-MERGE-001 Rev 1.1G / 1.2G – fusion LEAN A3 + 4DX + PARE + PPP.
2. Passage du rapport technique au format .DM – A3 / DFKPS + cadence 4DX (document sous direction F.Dorleans).
3. Spécifications fonctionnelles de l'outil d'amélioration continue basé sur A3.
4. Template A3 Fiche Séquentielle LEAN 4DX et A3 Format Original (classeurs Excel associés, Rev 1.2G).
5. Exemple A3 historique ISKL 2019 – structure classique Background / Current / Target / Analysis / Proposed / Implementation / Follow-up.

Définition des acronymes

4DX : Four Disciplines of Execution – méthode de suivi centrée sur un objectif prioritaire, mesures d'action et de résultat, scoreboard et cadence de responsabilisation.

A3 : Format Lean de résolution de problème et de plan d'action traditionnellement contenu sur une page A3.

DFKPS : Référence de couche digitale modulaire et de cadence de projet déjà en usage.

EFS : Expected Final Status – état final recherché, cible réaliste et vérifiable.

EF-A3 / PEF-A3 : Protocole Étoile Filante A3 (nom suggéré pour la méthode).

MI : Manque d'Information – indicateur explicite de donnée absente.

PARE : People / Asset / Reputation / Environment – quatre dimensions d'analyse des risques.

PPP : People / Process / Plant – triptyque d'évaluation des ressources.

WIG : Wildly Important Goal – objectif prioritaire unique, éventuellement au-delà de l'EFS.

